



Grafstat

Checkliste Internetbefragung

- (A) Datensammelpunkt einrichten
- (B) Datensammelpunkt im Formular eintragen
- (C) Befragung auf dem Datensammelpunkt anmelden
- (D) Befragung bekannt machen
- (E) Daten vom Sammelpunkt abholen und in die Daten importieren

(A)

Datensammelpunkt einrichten

Zuerst muss unter C/Programme/GrafStat2/ die Datei „gswinwww2.txt“ ausgetauscht werden. Die Datei kann unter <http://www.hwr-berlin.de/index.php?id=3215> heruntergeladen werden. (Service/Rechenzentrum/Campus Lichtenberg/Dokumentationen)

(B)

Datensammelpunkt im Formular eintragen

- Befragung mit GrafStat öffnen
- [Internet-Formular] wählen
- [Datenadresse] wählen

The screenshot shows a dialog box titled "Einstellungen zum Datenversand". It has three sections: "Befragungsname für die Anmeldung auf dem Datensammelpunkt-Server" with a text input field containing "TESTEST2"; "Art und Ziel des Datenversandes" with radio buttons for "Server" (selected) and "eMail", a dropdown menu for "Server" showing "FHVR Berlin", a "Befragung jetzt anmelden" button, and a text input field for the URL containing "http://www.fhvr-berlin.de/grafstat/php/"; and "Sicherheitseinstellungen" with checkboxes for "Feld für Transaktionsnummer (TAN)" and "TAN Wiederholungsfeld". At the bottom are buttons for "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Das Formular wird automatisch erzeugt und im Verzeichnis der Befragung unter dem Namen <Befragung>.htm gespeichert.

(C)

Befragung auf dem Datensammelpunkt anmelden

- Internetverbindung muss bestehen!
- [Befragung jetzt anmelden] wählen
- auf der dritten Seite des Assistenten die Daten eintragen

Einstellungen zum Datenversand

Befragungsname für die Anmeldung auf dem Datensammelpunkt-Server

Name:

Art und Ziel des Datenversandes

Server

eMail

Sicherheitseinstellungen

Feld für Transaktionsnummer (TAN) TAN Wiederholungsfeld

Befragung auf dem Datensammelpunkt anmelden

[3 von 4] Daten eingeben

Tragen Sie bitte die Daten ein:

- ein Befragungskennwort (mind. 5 Zeichen)
- die Wiederholung des Befragungskennwortes
- das Kennwort für den Datensammelpunkt

persönliche Angaben:

Vorname:

Name:

Email:

Fragebogen: heute-Oyyias

Befragungskennwort: mindestens 5 Zeichen
(Buchstaben oder Ziffern)

Wiederholung:

Sammelpunktserver:

Serverkennwort:

Persönliche Daten, eigenes Befragungskennwort und Serverkennwort eintragen

Server-Passwort:

Der Sammelpunkt-Server schickt eine Rückmeldung, wenn die Anmeldung korrekt ausgefüllt war und die notwendigen Dateien auf dem Server angelegt wurden.

(D)


Befragung bekannt machen

Die Fragenbogendatei <Befragung>.htm kann entweder ins Internet gestellt oder per E-Mail an diejenigen, die an der Befragung teilnehmen sollen, verschickt werden.

(E) Daten vom Sammelpunkt abholen und importieren

Der Importassistent für GrafStat führt Sie durch die notwendigen Schritte.

- Grafstat starten und die Befragung öffnen
- [Befragungen verwalten] und [Daten zusammenfügen] wählen
- [Daten aus dem Internet] wählen
- die ersten beiden Seiten des Assistenten mit [Weiter] bestätigen
- wählen Sie jetzt die Datenquelle „direkt vom Datensammelpunkt“



- [Weiter] betätigen
- jetzt werden in einer Tabelle alle Datensätze der Webdatei angezeigt
- wenn gewünscht können mit [Weiter] nun noch Einstellungen zum Zeitraum und zur Datenqualität gemacht werden
- mit [Fertig stellen] werden die grün dargestellten Daten aus der Tabelle zu den GrafStat Datensätzen der Befragung hinzugefügt.

In einem Journaleintrag in der Datei <Fragebogenname>.edq hält das Programm fest, welches Datum der letzte übernommene Datensatz hatte. Beim nächsten Import werden nur die Daten als neu gekennzeichnet, die nach diesem Zeitpunkt auf dem Datensammelpunkt eingetroffen sind.

Datenpasswort: Das kennen Sie, Punkt C Serverpasswort: graf1stat
